

HITACHI

Cennik 2025

Klimatyzacja RAC & Primairy

Cooling & Heating


Tempcold
A member of the *ahlsell Ref* Group
KLIMATYZACJA • POMPY CIEPŁA • CHŁODNICTWO



Spis treści

01	Klimatyzatory RAC Mono
05	Klimatyzatory RAC Multi
09	Akcesoria do klimatyzatorów RAC
11	Klimatyzatory Primairy
12	Akcesoria do klimatyzatorów Primairy

RAC Mono

New airHome 200



- ▶ airCloud Go (opcja)
- ▶ kompaktowa konstrukcja
- ▶ cicha praca

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto za kpl EUR
		Chłodnicza	Grzewcza	
RAK-CJ20PHAE	RAC-CJ20WHAE	2,0 kW	2,5 kW	498
RAK-CJ25PHAE	RAC-CJ25WHAE	2,4 kW	2,8 kW	498
RAK-CJ35PHAE	RAC-CJ35WHAE	3,2 kW	3,9 kW	530
RAK-CJ50PHAE	RAC-CJ50WHAE	4,6 kW	5,6 kW	752

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

New airHome 400



- ▶ airCloud Go
- ▶ Frost Wash
- ▶ SafeGuard System
- ▶ Filtr ViroSense Z1
- ▶ Mold Guard
- ▶ Smart Geo Fence

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto za kpl EUR
		Chłodnicza	Grzewcza	
RAK-DJ18RHAE	RAC-DJ18WHAE	2,0 kW	2,5 kW	639
RAK-DJ25RHAE	RAC-DJ25WHAE	2,5 kW	3,4 kW	639
RAK-DJ35RHAE	RAC-DJ35WHAE	3,5 kW	4,2 kW	679
RAK-DJ50RHAE	RAC-DJ50WHAE	5,0 kW	6,0 kW	963
RAK-DJ60RHAE	RAC-DJ60WHAE	6,0 kW	7,0 kW	1 418
RAK-DJ70RHAE	RAC-DJ70WHAE	7,1 kW	8,1 kW	1 451

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

RAC Mono

New airHome 600



- ▶ airCloud Go
- ▶ Frost Wash
- ▶ SafeGuard System
- ▶ Czujnik obecności
- ▶ Nawiew 4-kierunkowy
- ▶ Filtr ViroSense Z1
- ▶ Mold Guard
- ▶ Smart Geo Fence
- ▶ Jonizator AQtiv-Ion
- ▶ Filtr ze stali nierdzewnej

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto za kpl EUR
		Chłodnicza	Grzewcza	
RAK-VJ18RHAE	RAC-VJ18WHAE	2,0 kW	2,5 kW	831
RAK-VJ25RHAE	RAC-VJ25WHAE	2,5 kW	3,4 kW	831
RAK-VJ35RHAE	RAC-VJ35WHAE	3,5 kW	4,2 kW	832
RAK-VJ42RHAE	RAC-VJ42WHAE	4,2 kW	5,4 kW	1 033
RAK-VJ50RHAE	RAC-VJ50WHAE	5,0 kW	6,0 kW	1 033
RAK-VJ60RHAE	RAC-VJ60WHAE	6,0 kW	7,0 kW	1 962
RAK-VJ70RHAE	RAC-VJ70WHAE	7,0 kW	8,0 kW	1 849

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

New airHome 800 – seria A



- ▶ airCloud Go
- ▶ Frost Wash 3.0
- ▶ SafeGuard System
- ▶ Czujnik obecności
- ▶ Nawiew 4-kierunkowy
- ▶ DuraSpin
- ▶ Filtr ViroSense Z1
- ▶ Mold Guard 2.0
- ▶ Smart Geo Fence
- ▶ Jonizator AQtiv-Ion
- ▶ Filtr ze stali nierdzewnej
- ▶ Stała wydajność grzewcza do -15°C

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto za kpl EUR
		Chłodnicza	Grzewcza	
RAK-XJ25RHAE	RAC-XJ25WHAE	2,5 kW	3,2 kW	1 180
RAK-XJ35RHAE	RAC-XJ35WHAE	3,5 kW	4,0 kW	1 180
RAK-XJ50RHAE	RAC-XJ50WHAE	5,0 kW	6,0 kW	1 421

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

RAC Mono

New airHome 800 – seria B



- ▶ airCloud Go
- ▶ Frost Wash 3.0
- ▶ SafeGuard System
- ▶ Czujnik obecności
- ▶ Nawiew 4-kierunkowy
- ▶ DuraSpin
- ▶ Filtr ViroSense Z1
- ▶ Mold Guard 2.0
- ▶ Smart Geo Fence
- ▶ Jonizator AQtiv-Ion
- ▶ Filtr ze stali nierdzewnej
- ▶ Stała wydajność grzewcza do -15°C

Jednostka wewnętrzna w kolorze białym

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto za kpl EUR
		Chłodnicza	Grzewcza	
RAK-XJ25RHBE	RAC-XJ25WHBE	2,5 kW	3,2 kW	1 215
RAK-XJ35RHBE	RAC-XJ35WHBE	3,5 kW	4,0 kW	1 215
RAK-XJ50RHBE	RAC-XJ50WHBE	5,0 kW	5,0 kW	1 464

Jednostka wewnętrzna w kolorze szarym

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto za kpl EUR
		Chłodnicza	Grzewcza	
RAK-XJ25RHBEG	RAC-XJ25WHBE	2,5 kW	3,2 kW	1 231
RAK-XJ35RHBEG	RAC-XJ35WHBE	3,5 kW	4,0 kW	1 231
RAK-XJ50RHBEG	RAC-XJ50WHBE	5,0 kW	5,0 kW	1 480

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

airHome Konsola



- ▶ Filtr antywirusowy
- ▶ Montaż na ścianie lub na podstawie podłogowej
- ▶ airCloud Go
- ▶ Smart Geo Fence
- ▶ Jonizator AQtiv-Ion
- ▶ Szeroka & dynamiczna dystrybucja powietrza
- ▶ Mold Guard
- ▶ Frost Wash

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto za kpl EUR
		Chłodnicza	Grzewcza	
RAF-XJ25RHAE	RAC-XJ25FHAE	2,5 kW	3,4 kW	1 286
RAF-XJ35RHAE	RAC-XJ35FHAE	3,5 kW	4,5 kW	1 286
RAF-XJ50RHAE	RAC-XJ50FHAE	5,0 kW	6,0 kW	1 522

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

RAC Mono

airHome Kanałowe Slim



- ▶ airCloud Go (opcja)
- ▶ Frost Wash
- ▶ Wbudowana pompka skroplin
- ▶ Mold Guard



Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto za kpl EUR
		Chłodnicza	Grzewcza	
RAD-VJ25RHAE	RAC-VJ25NHAE	2,5 kW	3,5 kW	1 083
RAD-VJ35RHAE	RAC-VJ35NHAE	3,5 kW	4,8 kW	1 087
RAD-VJ50RHAE	RAC-VJ50NHAE	5,0 kW	6,0 kW	1 507
RAD-VJ60RHAE	RAC-VJ60NHAE	6,0 kW	7,0 kW	2 268
RAD-VJ70RHAE	RAC-VJ70NHAE	7,0 kW	8,0 kW	2 158

Cena nie uwzględnia sterownika

airHome Kasetonowe



- ▶ airCloud Go (opcja)
- ▶ Frost Wash
- ▶ Wbudowana pompka skroplin
- ▶ Mold Guard



Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto za kpl EUR
		Chłodnicza	Grzewcza	
RAI-VJ25RHAE	RAC-VJ25NHAE	2,5 kW	3,5 kW	1 467
RAI-VJ35RHAE	RAC-VJ35NHAE	3,5 kW	4,8 kW	1 481
RAI-VJ50RHAE	RAC-VJ50NHAE	5,0 kW	6,0 kW	1 692
RAI-VJ60RHAE	RAC-VJ60NHAE	6,0 kW	7,0 kW	2 476

Cena nie uwzględnia sterownika

Cena uwzględnia panel dekoracyjny

RAC Multi

airHome Multi Pro



- Szeroki zakres wydajności
- Można podłączyć sześć różnych typów jednostek wewnętrznych
- Wysoka efektywność sezonowa

Jednostka zewnętrzna	Ilość jednostek wewnętrznych do podłączenia	Nominalna wydajność		Cena netto EUR
		Chłodnicza	Grzewcza	
RAM-G36N2HCE	2	3,3 kW	4,0 kW	1 165
RAM-G43N2HCE	2	4,0 kW	5,2 kW	1 165
RAM-G55N2HCE	2	5,3 kW	6,8 kW	1 480
RAM-G55N3HCE	3	5,3 kW	6,8 kW	1 554
RAM-G68N3HCE	3	6,8 kW	8,5 kW	1 600
RAM-G70N4HCE	4	7,0 kW	8,5 kW	1 677
RAM-G85N5HCE	5	8,5 kW	10,0 kW	2 054
RAM-G110N5HCE	5	10,0 kW	12,0 kW	1 708

airHome Triple C



- Chłodzenie, ogrzewanie oraz produkcja ciepłej wody użytkowej
- Można podłączyć sześć różnych typów jednostek wewnętrznych
- Kompatybilność z zasobnikiem Yutampo

Jednostka zewnętrzna	Ilość jednostek do podłączenia		Nominalna wydajność		Cena netto EUR
	wewnętrznych	zasobników Yutampo	Chłodnicza	Grzewcza	
RAM-Y53N3HAE	2	1	5,3 kW	5,3 kW	1 660
RAM-Y70N4HAE	3	1	7,0 kW	7,0 kW	1 732
RAM-Y85N5HAE	4	1	8,5 kW	8,5 kW	2 145

RAC Multi

New airHome 400



Jednostka wewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto EUR
	Chłodnicza	Grzewcza	
RAK-DJ15QHAE	1,5 kW	2,0 kW	213
RAK-DJ18RHAE	2,0 kW	2,5 kW	213
RAK-DJ25RHAE	2,5 kW	3,4 kW	213
RAK-DJ35RHAE	3,5 kW	4,2 kW	213
RAK-DJ50RHAE	5,0 kW	6,0 kW	235
RAK-DJ60RHAE	6,0 kW	7,0 kW	380
RAK-DJ70RHAE	7,1 kW	8,1 kW	391

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

New airHome 600



Jednostka wewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto EUR
	Chłodnicza	Grzewcza	
RAK-VJ15QHAE	1,5 kW	2,0 kW	270
RAK-VJ18RHAE	2,0 kW	2,5 kW	282
RAK-VJ25RHAE	2,5 kW	3,4 kW	282
RAK-VJ35RHAE	3,5 kW	4,2 kW	282
RAK-VJ42RHAE	4,2 kW	5,4 kW	289
RAK-VJ50RHAE	5,0 kW	6,0 kW	289
RAK-VJ60RHAE	6,0 kW	7,0 kW	457
RAK-VJ70RHAE	7,0 kW	8,0 kW	457

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

New airHome 800 – seria A




Jednostka wewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto EUR
	Chłodnicza	Grzewcza	
RAK-XJ18QHAE	1,8 kW	2,5 kW	523
RAK-XJ25RHAE	2,5 kW	3,2 kW	523
RAK-XJ35RHAE	3,5 kW	4,0 kW	523
RAK-XJ50RHAE	5,0 kW	6,0 kW	537

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

RAC Multi

New airHome 800 – seria B



Jednostka wewnętrzna biała	Nominalna wydajność		Cena netto EUR
	Chłodnicza	Grzewcza	
RAK-XJ18QHBE	1,8 kW	2,5 kW	539
RAK-XJ25RHBE	2,5 kW	3,2 kW	539
RAK-XJ35RHBE	3,5 kW	4,0 kW	539
RAK-XJ50RHBE	5,0 kW	6,0 kW	553

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

New airHome 800 – seria B



Jednostka wewnętrzna szara	Nominalna wydajność		Cena netto EUR
	Chłodnicza	Grzewcza	
RAK-XJ18QHBEG	1,8 kW	2,5 kW	528
RAK-XJ25RHBEG	2,5 kW	3,2 kW	555
RAK-XJ35RHBEG	3,5 kW	4,0 kW	555
RAK-XJ50RHBEG	5,0 kW	6,0 kW	569

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

airHome Floor



Jednostka wewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto EUR
	Chłodnicza	Grzewcza	
RAF-XJ25QHAE	2,5 kW	3,4 kW	609
RAF-XJ35QHAE	3,5 kW	4,5 kW	609
RAF-XJ50QHAE	5,0 kW	6,0 kW	611

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

airHome Ducted



Jednostka wewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto EUR
	Chłodnicza	Grzewcza	
RAD-DJ18QHAE	1,8 kW	2,5 kW	534
RAD-DJ25QHAE	2,5 kW	3,5 kW	534
RAD-DJ35QHAE	3,5 kW	4,8 kW	537
RAD-DJ50QHAE	5,0 kW	6,0 kW	762
RAD-DJ60QHAE	6,0 kW	7,0 kW	762
RAD-DJ70QHAE	7,0 kW	8,0 kW	765

Cena nie uwzględnia sterownika

RAC Multi

airHome Cassette



Jednostka wewnętrzna	Nominalna wydajność		Cena netto EUR
	Chłodnicza	Grzewcza	
RAI-VJ25QHAE	1,8 kW	2,5 kW	918
RAI-VJ35QHAE	2,5 kW	3,5 kW	931
RAI-VJ50QHAE	3,5 kW	4,8 kW	948
RAI-VJ60QHAE	5,0 kW	6,0 kW	971

Cena nie uwzględnia sterownika

Cena uwzględnia panel dekoracyjny

Yutampo



Zasobnik Yutampo	Pojemność	Cena netto EUR
TAW-190RHD	190 l	1 571
TAW-270RHD	270 l	1 776

Akcesoria do klimatyzatorów RAC

Sterowniki

Model	Opis	Cena netto EUR
SPX-URFG1	Standardowy sterownik przewodowy do klimatyzatorów serii airHome	101
SPX-RKC800	Sterownik bezprzewodowy - klimatyzatory kasetonowe serii airHome	92
SPX-RKD800	Sterownik bezprzewodowy - klimatyzatory kanałowe serii airHome	74
SPX-WKT5MS	Przewód ekranowany do sterownika przewodowego (5 m)	35
SPX-DST1	Dystrybutor sterowania grupowego	35
SPX-WDST8M	Przewód do dystrybutora sterowania grupowego (8 m)	52

Filtry

Model	Opis	Cena netto EUR
SPX-SPF8	Filtr ze stali nierdzewnej	10
SPX-SPF9	Filtr ze stali nierdzewnej	9
SPX-CFH25	Filtr z węglem aktywnym	6
SPX-VSZ1	Filtr ViroSense Z1	8

Opcjonalne styki

Model	Opis	Cena netto EUR
SPX-WDC2	Zestaw jednego styku bezpotencjałowego	19
SPX-WDC3	Zestaw jednego styku bezpotencjałowego	15
SPX-WDC5	Kabel do modułu alarmów diagnostycznych	16
SPX-WDC6	Kabel do modułu alarmów diagnostycznych	18
SPX-WDC7	Kabel do modułu alarmów diagnostycznych	13
SPX-WDC8	Moduł alarmów diagnostycznych z wyjściem sygnałów stanu pracy	59
HA-S100TSA	Moduł alarmów diagnostycznych	54

Czujniki

Model	Opis	Cena netto EUR
SPX-RAFGLS-N	Czujnik wycieku czynnika chłodniczego do jednostek typu konsola airHome	111
SPX-RTH2	Zdalny czujnik temperatury do jednostek kanałowych airHome	69

Akcesoria do klimatyzatorów RAC

Moduły komunikacyjne

Model	Opis	Cena netto EUR
SPX-WFG03	Interfejs airCloud Go dla klimatyzatorów serii airHome	40
SPX-WFG58CM	Kabel 58 cm do interfejsu komunikacyjnego SPX-WFG03	10
SPX-TAG01	Interfejs komunikacyjny Hi-Kumo	107
SPX-RAMHLK	Moduł H-Link do jednostki zewnętrznej	29
AHP-SMB-01	Moduł Hi-Kumo	185
1811527	Somfy TaHoma V2	284
PSC 6RAD	Moduł H-Link do jednostki wewnętrznej	62
AZAI6WSCHT2	Bramka komunikacyjna Modbus	223
AZAI6KNXHT2	Bramka komunikacyjna KNX	223

Klimatyzatory Primairy



KASETONOWY



- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Tryb cichej pracy CDU
- ▶ Smooth Air Flow
- ▶ Auto Restart
- ▶ Wbudowana pompka skroplin
- ▶ Króciec świeżego powietrza
- ▶ Detekcja wycieku czynnika

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Cena netto za kpl EUR
			Chłodnicza	Grzewcza	
RCI-3.0UFE1NH	RAS-3.0UFESNH1	1 faza 1/50/230	7,00	8,25	1 731
RCI-3.5UFE1NH	RAS-3.5UFESNH1		8,70	9,00	2 038
RCI-4.0UFE1NH	RAS-4.0UFESNH1		10,10	11,20	2 543
RCI-5.0UFE1NH	RAS-5.0UFESNH1		12,70	13,30	3 067
RCI-6.0UFE1NH	RAS-6.0UFESNH1		14,00	15,80	3 384
RCI-5.0UFE1NH	RAS-5.0UFESMH1	3 fazy 3N/50/400	12,10	13,50	3 070
RCI-6.0UFE1NH	RAS-6.0UFESMH1		13,89	16,90	3 387
RCI-6.5UFE1NH	RAS-6.5UFESMH1		16,53	19,49	3 613

Cena uwzględnia sterownik bezprzewodowy.

KANAŁOWY



- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Tryb cichej pracy CDU
- ▶ Auto Restart
- ▶ Szeroki zakres pracy
- ▶ Wbudowana pompka skroplin
- ▶ Detekcja wycieku czynnika

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Cena netto za kpl EUR
			Chłodnicza	Grzewcza	
RPIL-3.0UFE1NH	RAS-3.0UFESNH1	1 faza 1/50/230	6,90	8,30	1 750
RPIH-3.0UFE1NH	RAS-3.0UFESNH1		6,90	8,30	1 750
RPIH-3.5UFE1NH	RAS-3.5UFESNH1		8,50	9,00	2 035
RPIH-4.0UFE1NH	RAS-4.0UFESNH1		10,10	10,50	2 592
RPIH-5.0UFE1NH	RAS-5.0UFESNH1		12,50	12,80	3 150
RPIH-6.0UFE1NH	RAS-6.0UFESNH1	3 fazy 3N/50/400	14,10	16,50	3 461
RPIH-5.0UFE1NH	RAS-5.0UFESMH1		12,10	13,40	3 153
RPIH-6.0UFE1NH	RAS-6.0UFESMH1		14,19	13,40	3 464
RPIH-6.5UFE1NH	RAS-6.5UFESMH1		17,10	18,00	3 687

Cena uwzględnia sterownik przewodowy.

Klimatyzatory Primairy

**NAŚCIENNO-
PODSUFITOWE**



- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Tryb cichej pracy CDU
- ▶ Auto Restart
- ▶ Króciec świeżego powietrza
- ▶ Szeroki zakres pracy
- ▶ Detekcja wycieku czynnika

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Cena netto za kpl EUR
			Chłodnicza	Grzewcza	
RPFC-3.0UFE1NH	RAS-3.0UFESNH1	1 faza 1/50/230	6,50	7,35	1 588
RPFC-3.5UFE1NH	RAS-3.5UFESNH1		8,60	8,70	1 999
RPFC-4.0UFE1NH	RAS-4.0UFESNH1		9,80	10,50	2 464
RPFC-5.0UFE1NH	RAS-5.0UFESNH1		12,70	13,30	3 025
RPFC-6.0UFE1NH	RAS-6.0UFESNH1	3 fazy 3N/50/400	14,00	16,50	3 355
RPFC-5.0UFE1NH	RAS-5.0UFESMH1		12,10	13,50	3 028
RPFC-6.0UFE1NH	RAS-6.0UFESMH1		13,76	16,59	3 358
RPFC-6.5UFE1NH	RAS-6.5UFESMH1		16,30	18,00	3 562

Akcesoria do klimatyzatorów Primairy

Model	Opis	Cena netto EUR
HCRA31NEWH	Sterownik bezprzewodowy	25
HCRB31NEWH	Sterownik bezprzewodowy	25
HRBA31NEGH	Sterownik bezprzewodowy + odbiornik podczerwieni	30
HDBA21NEWH	Adapter do sterowania grupowego	25
HCWA21NEHH	Przewodowy programowalny sterownik zdalny	82
HCAA01NEWI	Interfejs HLINK	149
HCAA03NEWI	Interfejs HLINK	150
P26(E)-1	Pompka skroplin (naściennie - podsufitowe - 3HP)	84
P26(E)-2	Pompka skroplin (naściennie - podsufitowe - 4HP)	84
P26(E)-3	Pompka skroplin (naściennie - podsufitowe - 5-6,5HP)	84
AZAI6KNXHT3	Bramka KNX do jednostki wewnętrznej Primairy	275
GH-64MFGN	Adapter wielofunkcyjny dla jednostek Primairy	90



Z uwagi na możliwość zmiany cen przez Producenta, Tempcold zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika maksymalnie 1 raz na miesiąc, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej co najmniej z 1 – tygodniowym wyprzedzeniem.

Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning Europe S.A.S.

ADRES

2 Rue de Lombardie, Parc Aktiland II
69800 Saint Priest FRANCJA
Tel: +33-4-3742-0002
www.hitachiaircon.com



Pierwszy w Polsce dystrybutor produktów
HITACHI HVAC&R:
www.Tempcold.com.pl

HITACHI. CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ



Wydajność potwierdzona certyfikatem Eurovent:
Johnson Controls Hitachi uczestniczy w Eurovent
Certyfikowany program wydajności urządzeń klimatyzacyjnych.
Sprawdź bieżącą ważność certyfikatu:
www.eurovent-certification.com

Dane techniczne zawarte w tym katalogu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, aby umożliwić firmie Hitachi Cooling & Heating wprowadzanie najnowszych innowacji dla klientów. Informacje zawarte w tym katalogu mają jedynie charakter informacyjny.
Hitachi Cooling & Heating nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z zastosowania i/lub interpretacji zaleceń zawartych w tym katalogu.

Znajdź produkty Hitachi Cooling & Heating z najlepszą obsługą i warunkami u swojego dystrybutora Hitachi.