

HITACHI

# Cennik 2025

## Klimatyzacja RAC & Primairy

Cooling & Heating

  
**Tempcold**<sup>™</sup>  
A member of the *ahlsell Ref* Group  
KLIMATYZACJA • POMPY CIEPŁA • CHŁODNICTWO



## Spis treści

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>01</b> | Klimatyzatory RAC Mono               |
| <b>04</b> | Klimatyzatory RAC Multi              |
| <b>07</b> | Systemy Multi Yutampo                |
| <b>09</b> | Akcesoria do klimatyzatorów RAC      |
| <b>11</b> | Klimatyzatory Primairy               |
| <b>12</b> | Akcesoria do klimatyzatorów Primairy |

## RAC Mono

### New airHome 400



reddot winner 2022



- ▶ airCloud Go
- ▶ Frost Wash
- ▶ SafeGuard System
- ▶ Filtr ViroSense Z1
- ▶ Mold Guard
- ▶ Smart Geo Fence

| Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>za kpl EUR |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------|--------------------------|
|                      |                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                          |
| RAK-DJ18RHAE         | RAC-DJ18WHAE         | 2,0 kW              | 2,5 kW   | 639                      |
| RAK-DJ25RHAE         | RAC-DJ25WHAE         | 2,5 kW              | 3,4 kW   | 639                      |
| RAK-DJ35RHAE         | RAC-DJ35WHAE         | 3,5 kW              | 4,2 kW   | 679                      |
| RAK-DJ50RHAE         | RAC-DJ50WHAE         | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 963                      |
| RAK-DJ60RHAE         | RAC-DJ60WHAE         | 6,0 kW              | 7,0 kW   | 1 418                    |
| RAK-DJ70RHAE         | RAC-DJ70WHAE         | 7,1 kW              | 8,1 kW   | 1 451                    |

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

### New airHome 600



- ▶ airCloud Go
- ▶ Frost Wash
- ▶ SafeGuard System
- ▶ Czujnik obecności
- ▶ Nawiew 4-kierunkowy
- ▶ Filtr ViroSense Z1
- ▶ Mold Guard
- ▶ Smart Geo Fence
- ▶ Jonizator AQtiV-Ion
- ▶ Filtr ze stali nierdzewnej

| Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>za kpl EUR |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------|--------------------------|
|                      |                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                          |
| RAK-VJ18RHAE         | RAC-VJ18WHAE         | 2,0 kW              | 2,5 kW   | 831                      |
| RAK-VJ25RHAE         | RAC-VJ25WHAE         | 2,5 kW              | 3,4 kW   | 831                      |
| RAK-VJ35RHAE         | RAC-VJ35WHAE         | 3,5 kW              | 4,2 kW   | 832                      |
| RAK-VJ42RHAE         | RAC-VJ42WHAE         | 4,2 kW              | 5,4 kW   | 1 033                    |
| RAK-VJ50RHAE         | RAC-VJ50WHAE         | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 1 033                    |
| RAK-VJ60RHAE         | RAC-VJ60WHAE         | 6,0 kW              | 7,0 kW   | 1 962                    |
| RAK-VJ70RHAE         | RAC-VJ70WHAE         | 7,0 kW              | 8,0 kW   | 1 849                    |

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

## RAC Mono

### New airHome 800



- ▶ airCloud Go
- ▶ Frost Wash 3.0
- ▶ SafeGuard System
- ▶ Czujnik obecności
- ▶ Nawiew 4-kierunkowy
- ▶ DuraSpin
- ▶ Filtr ViroSense Z1
- ▶ Mold Guard 2.0
- ▶ Smart Geo Fence
- ▶ Jonizator AQtiv-Ion
- ▶ Filtr ze stali nierdzewnej
- ▶ Stała wydajność grzewcza do -15°C

| Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>za kpl EUR |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------|--------------------------|
|                      |                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                          |
| RAK-XJ25RHAE         | RAC-XJ25WHAE         | 2,5 kW              | 3,2 kW   | 1 180                    |
| RAK-XJ35RHAE         | RAC-XJ35WHAE         | 3,5 kW              | 4,0 kW   | 1 180                    |
| RAK-XJ50RHAE         | RAC-XJ50WHAE         | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 1 421                    |

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

## Konsola



- ▶ Nowoczesny wygląd
- ▶ Montaż na ścianie lub na podstawie podłogowej
- ▶ airCloud Go (opcjonalnie)
- ▶ Funkcja Leave Home
- ▶ Zwiększony przepływ powietrza
- ▶ Programator tygodniowy

| Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>za kpl EUR |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------|--------------------------|
|                      |                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                          |
| RAF-25RXE            | RAC-25WXE            | 2,5 kW              | 3,4 kW   | 1 299                    |
| RAF-35RXE            | RAC-35WXE            | 3,5 kW              | 4,5 kW   | 1 300                    |
| RAF-50RXE            | RAC-50WXE            | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 1 527                    |

Sterownik bezprzewodowy w komplecie

## RAC Mono

### KANAŁOWY R-32



- ▶ Wbudowana pompa skroplin
- ▶ Funkcje Eco, Powerful, Silent
- ▶ Funkcja „Poza domem”
- ▶ Programator tygodniowy
- ▶ Licznik zużycia energii
- ▶ Pomiar temperatury wewnętrznej w pilocie
- ▶ Zmiana pozycji króćca ssawnego

| Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>za kpl EUR |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------|--------------------------|
|                      |                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                          |
| RAD-25RPE            | RAC-25NPE            | 2,5 kW              | 3,5 kW   | 1 095                    |
| RAD-35RPE            | RAC-35NPE            | 3,5 kW              | 4,8 kW   | 1 097                    |
| RAD-50RPE            | RAC-50NPE            | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 2 064                    |
| RAD-60RPE            | RAC-60NPE            | 6,0 kW              | 7,0 kW   | 2 067                    |
| RAD-70PPD            | RAC-70NPD            | 7,0 kW              | 8,0 kW   |                          |

Cena nie uwzględnia sterownika.

### KASETONOWE / nawiew 4x4 R-32



- ▶ Wbudowana pompa skroplin
- ▶ Funkcje Eco, Powerful, Silent
- ▶ Funkcja „Poza domem”
- ▶ Programator tygodniowy
- ▶ Licznik zużycia energii
- ▶ Pomiar temperatury wewnętrznej w pilocie

| Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>za kpl EUR |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------|--------------------------|
|                      |                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                          |
| RAI-25RPE            | RAC-25NPE            | 2,5 kW              | 3,5 kW   |                          |
| RAI-35RPE            | RAC-35NPE            | 3,5 kW              | 4,8 kW   |                          |
| RAI-50RPE            | RAC-50NPE            | 5,0 kW              | 6,0 kW   |                          |
| RAI-60RPE            | RAC-60NPE            | 6,0 kW              | 7,0 kW   | 2 265                    |

Cena uwzględnia panel P-AP56NAM.

Cena nie uwzględnia sterownika.

## RAC Multi

### airHome Multi Pro



- ▶ Szeroki zakres wydajności
- ▶ Można podłączyć sześć różnych typów jednostek wewnętrznych
- ▶ Wysoka efektywność sezonowa

| Jednostka zewnętrzna | Ilość jednostek wewnętrznych<br>do podłączenia | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>EUR |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|
|                      |                                                | Chłodnicza          | Grzewcza |                   |
| RAM-G36N2HAE         | 2                                              | 3,3 kW              | 4,0 kW   | 1 131             |
| RAM-G43N2HAE         | 2                                              | 4,0 kW              | 5,2 kW   | 1 131             |
| RAM-G55N2HAE         | 2                                              | 5,3 kW              | 6,8 kW   | 1 437             |
| RAM-G55N3HAE         | 3                                              | 5,3 kW              | 6,8 kW   | 1 594             |
| RAM-G68N3HAE         | 3                                              | 6,8 kW              | 8,5 kW   | 1 600             |
| RAM-G70N4HAE         | 4                                              | 7,0 kW              | 8,5 kW   | 1 677             |
| RAM-G85N5HAE         | 5                                              | 8,5 kW              | 10,0 kW  | 1 994             |
| RAM-G110N5HAE        | 5                                              | 10,0 kW             | 12,0 kW  | 1 658             |

### airHome Multi



- ▶ Dostępne trzy typy agregatów
- ▶ Kompatybilne z jednostkami airHome 400
- ▶ Ekonomiczne rozwiązanie Multi-Split

| Jednostka zewnętrzna | Ilość jednostek wewnętrznych<br>do podłączenia | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>EUR |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|
|                      |                                                | Chłodnicza          | Grzewcza |                   |
| RAM-E40N2HAE         | 2                                              | 4,0 kW              | 5,2 kW   | 1 127             |
| RAM-E53N2HAE         | 2                                              | 5,3 kW              | 6,8 kW   | 1 399             |
| RAM-E53N3HAE         | 3                                              | 5,3 kW              | 6,8 kW   | 1 461             |

## RAC Multi

### New airHome 400



| Jednostka wewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>EUR |
|----------------------|---------------------|----------|-------------------|
|                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                   |
| RAK-DJ15QHAE         | 1,5 kW              | 2,0 kW   | 213               |
| RAK-DJ18RHAE         | 2,0 kW              | 2,5 kW   | 213               |
| RAK-DJ25RHAE         | 2,5 kW              | 3,4 kW   | 213               |
| RAK-DJ35RHAE         | 3,5 kW              | 4,2 kW   | 213               |
| RAK-DJ50RHAE         | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 235               |
| RAK-DJ60RHAE         | 6,0 kW              | 7,0 kW   | 380               |
| RAK-DJ70RHAE         | 7,1 kW              | 8,1 kW   | 391               |

*Sterownik bezprzewodowy w komplecie*

### New airHome 600



| Jednostka wewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>EUR |
|----------------------|---------------------|----------|-------------------|
|                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                   |
| RAK-VJ15QHAE         | 1,5 kW              | 2,0 kW   | 270               |
| RAK-VJ18RHAE         | 2,0 kW              | 2,5 kW   | 282               |
| RAK-VJ25RHAE         | 2,5 kW              | 3,4 kW   | 282               |
| RAK-VJ35RHAE         | 3,5 kW              | 4,2 kW   | 282               |
| RAK-VJ42RHAE         | 4,2 kW              | 5,4 kW   | 289               |
| RAK-VJ50RHAE         | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 289               |
| RAK-VJ60RHAE         | 6,0 kW              | 7,0 kW   | 457               |
| RAK-VJ70RHAE         | 7,0 kW              | 8,0 kW   | 457               |

*Sterownik bezprzewodowy w komplecie*

### New airHome 800



| Jednostka wewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>EUR |
|----------------------|---------------------|----------|-------------------|
|                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                   |
| RAK-XJ18QHAE         | 1,8 kW              | 2,5 kW   | 523               |
| RAK-XJ25RHAE         | 2,5 kW              | 3,2 kW   | 523               |
| RAK-XJ35RHAE         | 3,5 kW              | 4,0 kW   | 523               |
| RAK-XJ50RHAE         | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 537               |

*Sterownik bezprzewodowy w komplecie*

## RAC Multi

### airHome Floor



| Jednostka wewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>EUR |
|----------------------|---------------------|----------|-------------------|
|                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                   |
| RAF-XJ25QHAE         | 2,5 kW              | 3,4 kW   | 609               |
| RAF-XJ35QHAE         | 3,5 kW              | 4,5 kW   | 609               |
| RAF-XJ50QHAE         | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 611               |

*Sterownik bezprzewodowy w komplecie*

### airHome Ducted



| Jednostka wewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>EUR |
|----------------------|---------------------|----------|-------------------|
|                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                   |
| RAD-DJ18QHAE         | 1,8 kW              | 2,5 kW   | 534               |
| RAD-DJ25QHAE         | 2,5 kW              | 3,5 kW   | 534               |
| RAD-DJ35QHAE         | 3,5 kW              | 4,8 kW   | 537               |
| RAD-DJ50QHAE         | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 762               |
| RAD-DJ60QHAE         | 6,0 kW              | 7,0 kW   | 762               |
| RAD-DJ70QHAE         | 7,0 kW              | 8,0 kW   | 765               |

*Cena nie uwzględnia sterownika*

### airHome Cassette



| Jednostka wewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>EUR |
|----------------------|---------------------|----------|-------------------|
|                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                   |
| RAI-VJ25QHAE         | 1,8 kW              | 2,5 kW   | 896               |
| RAI-VJ35QHAE         | 2,5 kW              | 3,5 kW   | 909               |
| RAI-VJ50QHAE         | 3,5 kW              | 4,8 kW   | 926               |
| RAI-VJ60QHAE         | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 948               |

*Cena uwzględnia panel P-AP56NAM  
Cena nie uwzględnia sterownika*

## Multi Yutampo



- ▶ Chłodzenie, ogrzewanie oraz produkcja ciepłej wody użytkowej
- ▶ Idealna alternatywa dla elektrycznych podgrzewaczy wody i małych boilerów
- ▶ Świetny wybór dla domków letniskowych

| Jednostka zewnętrzna | Ilość jednostek do podłączenia |                    | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>EUR |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
|                      | wewnętrznych                   | zasobników Yutampo | Chłodnicza          | Grzewcza |                   |
| RAM-53NYP3E          | 2                              | 1                  | 5,3 kW              | 6,8 kW   | 1 660             |
| RAM-70NYP4E          | 3                              | 1                  | 7,0 kW              | 8,5 kW   | 1 732             |
| RAM-90NYP5E          | 4                              | 1                  | 8,5 kW              | 10,0 kW  | 2 145             |



| Zasobnik Yutampo | Pojemność | Cena netto<br>EUR |
|------------------|-----------|-------------------|
| TAW-190RHC       | 190 l     | 1 667             |
| TAW-270RHC       | 270 l     | 1 886             |

## Performance



| Jednostka wewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>EUR |
|----------------------|---------------------|----------|-------------------|
|                      | Chłodnicza          | Grzewcza |                   |
| RAK-15QPE            | 1,5 kW              | 2,0 kW   | 251               |
| RAK-18RPE            | 2,0 kW              | 2,5 kW   | 704               |
| RAK-25RPE            | 2,5 kW              | 3,4 kW   | 251               |
| RAK-35RPE            | 3,5 kW              | 4,2 kW   | 251               |
| RAK-42RPE            | 4,2 kW              | 5,4 kW   | 502               |
| RAK-50RPE            | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 252               |
| RAK-60RPE            | 6,0 kW              | 7,0 kW   | 408               |

Sterownik bezprzewodowy w komplecie dla modeli 15,18,25,35,42,50

Cena nie uwzględnia sterownika dla modelu 60

## Multi Yutampo

### Shirokuma



| Jednostka wewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto |
|----------------------|---------------------|----------|------------|
|                      | Chłodnicza          | Grzewcza | EUR        |
| RAK-18QXE            | 1,8 kW              | 2,5 kW   | 352        |
| RAK-25RXE            | 2,5 kW              | 3,2 kW   | 727        |
| RAK-35RXE            | 3,5 kW              | 4,0 kW   | 351        |
| RAK-50RXE            | 5,0 kW              | 5,8 kW   | 353        |

*Sterownik bezprzewodowy w komplecie*

### Konsola



| Jednostka wewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto |
|----------------------|---------------------|----------|------------|
|                      | Chłodnicza          | Grzewcza | EUR        |
| RAF-25RXE            | 2,5 kW              | 3,2 kW   | 611        |
| RAF-35RXE            | 3,5 kW              | 4,0 kW   | 611        |
| RAF-50RXE            | 5,0 kW              | 5,8 kW   | 613        |

*Sterownik bezprzewodowy w komplecie*

### Kasetonowe



| Jednostka wewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto |
|----------------------|---------------------|----------|------------|
|                      | Chłodnicza          | Grzewcza | EUR        |
| RAI-25RPE            | 2,5 kW              | 3,5 kW   |            |
| RAI-35RPE            | 3,5 kW              | 4,8 kW   |            |
| RAI-50RPE            | 5,0 kW              | 6,0 kW   |            |
| RAI-60RPE            | 6,0 kW              | 7,0 kW   | 960        |

*Cena nie uwzględnia sterownika*

### Kanałowe



| Jednostka wewnętrzna | Nominalna wydajność |          | Cena netto |
|----------------------|---------------------|----------|------------|
|                      | Chłodnicza          | Grzewcza | EUR        |
| RAD-18QPE            | 1,8 kW              | 2,5 kW   | 534        |
| RAD-25RPE            | 2,5 kW              | 3,5 kW   | 534        |
| RAD-35RPE            | 3,5 kW              | 4,8 kW   | 537        |
| RAD-50RPE            | 5,0 kW              | 6,0 kW   | 762        |
| RAD-60RPE            | 6,0 kW              | 7,0 kW   | 762        |

*Cena nie uwzględnia sterownika*

## Akcesoria do klimatyzatorów RAC

### Sterowniki

| Model      | Opis                                                                       | Cena netto EUR |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SPX-URFG   | Standardowy sterownik przewodowy do klimatyzatorów serii airHome           | 102            |
| SPX-URFG1  | Standardowy sterownik przewodowy do klimatyzatorów serii airHome           | 101            |
| SPX-WKT3   | Standardowy sterownik przewodowy                                           | 125            |
| SPX-WKT4   | Standardowy sterownik przewodowy                                           | 134            |
| SPX-RCDA   | Uproszczony sterownik przewodowy - klimatyzatory kanałowe                  | 59             |
| SPX-RCDA1  | Uproszczony sterownik przewodowy - klimatyzatory kanałowe                  | 69             |
| SPX-RCDB   | Uproszczony sterownik przewodowy - z wyłączeniem klimatyzatorów kanałowych | 59             |
| SPX-RCDB1  | Uproszczony sterownik przewodowy - z wyłączeniem klimatyzatorów kanałowych | 69             |
| SPX-RCKA1  | Sterownik bezprzewodowy - klimatyzatory kanałowe                           | 94             |
| SPX-RCKA2  | Sterownik bezprzewodowy - klimatyzatory ściennie                           | 76             |
| SPX-RCKA3  | Sterownik bezprzewodowy - klimatyzatory kasetonowe                         | 93             |
| SPX-RKC800 | Sterownik bezprzewodowy - klimatyzatory kasetonowe serii airHome           | 92             |
| SPX-RKD800 | Sterownik bezprzewodowy - klimatyzatory kanałowe serii airHome             | 74             |
| SPX-DST1   | Dystrybutor sterowania grupowego                                           | 35             |
| SPX-WKT5M  | Przedłużacz 5 m do sterownika przewodowego                                 | 22             |
| SPX-WKT5MS | Przedłużacz ekranowany 5 m do sterownika przewodowego SPX-URFG             | 35             |
| SPX-WDST8M | Kabel połączeniowy 8 m pomiędzy sterownikiem przewodowym a SPX-DST1        | 52             |

### Filtry

| Model     | Opis                       | Cena netto EUR |
|-----------|----------------------------|----------------|
| SPX-SPF8  | Filtr ze stali nierdzewnej | 10             |
| SPX-SPF9  | Filtr ze stali nierdzewnej | 9              |
| SPX-CFH25 | Filtr z węglem aktywnym    | 6              |
| SPX-VSZ1  | Filtr ViroSense Z1         | 8              |

### Czujniki

| Model        | Opis                                                                 | Cena netto EUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| SPX-RAFGLS   | Czujnik wycieku czynnika chłodniczego do klimatyzatora typu Konsola  | 111            |
| SPX-RAFGLS-N | Czujnik wycieku czynnika chłodniczego do klimatyzatora airHome Floor | 111            |
| SPX-RTH1     | Zdalny czujnik temperatury do jednostek kanałowych                   | 52             |
| SPX-RTH2     | Zdalny czujnik temperatury do jednostek kanałowych airHome           | 69             |

## Akcesoria do klimatyzatorów RAC

### Opcjonalne styki

| Model      | Opis                                                          | Cena netto EUR |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| SPX-WDC2   | Zestaw jednego styku bezpotencjałowego                        | 19             |
| SPX-WDC3   | Zestaw jednego styku bezpotencjałowego                        | 15             |
| SPX-WDC5   | Kabel do modułu alarmów diagnostycznych                       | 16             |
| SPX-WDC6   | Kabel do modułu alarmów diagnostycznych                       | 18             |
| SPX-WDC7   | Kabel do modułu alarmów diagnostycznych                       | 13             |
| SPX-WDC8   | Moduł alarmów diagnostycznych z wyjściem sygnałów stanu pracy | 59             |
| HA-S100TSA | Moduł alarmów diagnostycznych                                 | 54             |

### Moduły komunikacyjne

| Model       | Opis                                                | Cena netto EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| SPX-WFG02   | Interfejs airCloud Go                               | 39             |
| SPX-WFG03   | Interfejs airCloud Go                               | 40             |
| SPX-WFG58CM | Kabel 58 cm do interfejsu komunikacyjnego SPX-WFG03 | 10             |
| SPX-TAG01   | Interfejs komunikacyjny Hi-Kumo                     | 107            |
| SPX-RAMHLK  | Moduł H-Link do jednostki zewnętrznej               | 29             |
| AHP-SMB-01  | Moduł Hi-Kumo                                       | 185            |
| 1811527     | Somfy TaHoma V2                                     | 284            |
| PSC 6RAD    | Moduł H-Link do jednostki wewnętrznej               | 62             |
| AZAI6WSCHT2 | Bramka komunikacyjna Modbus                         | 223            |
| AZAI6KNXHT2 | Bramka komunikacyjna KNX                            | 223            |

## Klimatyzatory Primairy



### KASETONOWY



- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Tryb cichej pracy CDU
- ▶ Smooth Air Flow
- ▶ Auto Restart
- ▶ Wbudowana pompa skroplin
- ▶ Króciec świeżego powietrza
- ▶ Detekcja wycieku czynnika

| Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Zasilanie        | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>za kpl EUR |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------------|
|                      |                      |                  | Chłodnicza          | Grzewcza |                          |
| RCI-3.0UFE1NH        | RAS-3.0UFESNH1       | 1 faza 1/50/230  | 7,00                | 8,25     | 1 731                    |
| RCI-3.5UFE1NH        | RAS-3.5UFESNH1       |                  | 8,70                | 9,00     | 2 038                    |
| RCI-4.0UFE1NH        | RAS-4.0UFESNH1       |                  | 10,10               | 11,20    | 2 543                    |
| RCI-5.0UFE1NH        | RAS-5.0UFESNH1       |                  | 12,70               | 13,30    | 3 067                    |
| RCI-6.0UFE1NH        | RAS-6.0UFESNH1       |                  | 14,00               | 15,80    | 3 384                    |
| RCI-5.0UFE1NH        | RAS-5.0UFESMH1       | 3 fazy 3N/50/400 | 12,10               | 13,50    | 3 070                    |
| RCI-6.0UFE1NH        | RAS-6.0UFESMH1       |                  | 13,89               | 16,90    | 3 387                    |
| RCI-6.5UFE1NH        | RAS-6.5UFESMH1       |                  | 16,53               | 19,49    | 3 613                    |

Cena uwzględnia sterownik bezprzewodowy.

### KANAŁOWY



- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Tryb cichej pracy CDU
- ▶ Auto Restart
- ▶ Szeroki zakres pracy
- ▶ Wbudowana pompa skroplin
- ▶ Detekcja wycieku czynnika

| Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Zasilanie        | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>za kpl EUR |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------------|
|                      |                      |                  | Chłodnicza          | Grzewcza |                          |
| RPIL-3.0UFE1NH       | RAS-3.0UFESNH1       | 1 faza 1/50/230  | 6,90                | 8,30     | 1 750                    |
| RPIH-3.0UFE1NH       | RAS-3.0UFESNH1       |                  | 6,90                | 8,30     | 1 750                    |
| RPIH-3.5UFE1NH       | RAS-3.5UFESNH1       |                  | 8,50                | 9,00     | 2 035                    |
| RPIH-4.0UFE1NH       | RAS-4.0UFESNH1       |                  | 10,10               | 10,50    | 2 592                    |
| RPIH-5.0UFE1NH       | RAS-5.0UFESNH1       |                  | 12,50               | 12,80    | 3 150                    |
| RPIH-6.0UFE1NH       | RAS-6.0UFESNH1       | 3 fazy 3N/50/400 | 14,10               | 16,50    | 3 461                    |
| RPIH-5.0UFE1NH       | RAS-5.0UFESMH1       |                  | 12,10               | 13,40    | 3 153                    |
| RPIH-6.0UFE1NH       | RAS-6.0UFESMH1       |                  | 14,19               | 13,40    | 3 464                    |
| RPIH-6.5UFE1NH       | RAS-6.5UFESMH1       |                  | 17,10               | 18,00    | 3 687                    |

Cena uwzględnia sterownik przewodowy.

## Klimatyzatory Primairy

**NAŚCIENNO-  
PODSUFITOWE**



- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Tryb cichej pracy CDU
- ▶ Auto Restart
- ▶ Króciec świeżego powietrza
- ▶ Szeroki zakres pracy
- ▶ Detekcja wycieku czynnika

| Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Zasilanie        | Nominalna wydajność |          | Cena netto<br>za kpl EUR |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------------|
|                      |                      |                  | Chłodnicza          | Grzewcza |                          |
| RPFC-3.0UFE1NH       | RAS-3.0UFESNH1       | 1 faza 1/50/230  | 6,50                | 7,35     | 1 588                    |
| RPFC-3.5UFE1NH       | RAS-3.5UFESNH1       |                  | 8,60                | 8,70     | 1 999                    |
| RPFC-4.0UFE1NH       | RAS-4.0UFESNH1       |                  | 9,80                | 10,50    | 2 464                    |
| RPFC-5.0UFE1NH       | RAS-5.0UFESNH1       |                  | 12,70               | 13,30    | 3 025                    |
| RPFC-6.0UFE1NH       | RAS-6.0UFESNH1       | 3 fazy 3N/50/400 | 14,00               | 16,50    | 3 355                    |
| RPFC-5.0UFE1NH       | RAS-5.0UFESMH1       |                  | 12,10               | 13,50    | 3 028                    |
| RPFC-6.0UFE1NH       | RAS-6.0UFESMH1       |                  | 13,76               | 16,59    | 3 358                    |
| RPFC-6.5UFE1NH       | RAS-6.5UFESMH1       |                  | 16,30               | 18,00    | 3 562                    |

## Akcesoria do klimatyzatorów Primairy

| Model       | Opis                                                 | Cena netto EUR |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|
| HCRA31NEWH  | Sterownik bezprzewodowy                              | 25             |
| HCRB31NEWH  | Sterownik bezprzewodowy                              | 25             |
| HRBA31NEGH  | Sterownik bezprzewodowy + odbiornik podczerwieni     | 30             |
| HDBA21NEWH  | Adapter do sterowania grupowego                      | 25             |
| HCWA21NEHH  | Przewodowy programowalny sterownik zdalny            | 82             |
| HCAA01NEWI  | Interfejs HLINK                                      | 149            |
| HCAA03NEWI  | Interfejs HLINK                                      | 150            |
| P26(E)-1    | Pompka skroplin (naściennie - podsufitowe - 3HP)     | 84             |
| P26(E)-2    | Pompka skroplin (naściennie - podsufitowe - 4HP)     | 84             |
| P26(E)-3    | Pompka skroplin (naściennie - podsufitowe - 5-6,5HP) | 84             |
| AZAI6KNXHT3 | Bramka KNX do jednostki wewnętrznej Primairy         | 275            |
| GH-64MFGN   | Adapter wielofunkcyjny dla jednostek Primairy        | 90             |

profesjonalne rozwiązania  
partner, któremu  
warto zaufać



**Tempcold**  
A member of the **ahlsell** Group  
KLIMATYZACJA · POMPY CIEPŁA · CHŁODNICTWO

— Pierwszy dystrybutor  
HITACHI HVAC&R na Polskę

# HITACHI

## Tempcold Sp. z o.o.

ul. Burleska 3  
01-939 Warszawa  
tel.: +48 22 835 55 00-01  
e-mail: tempcold@tempcold.com.pl

### Oddział Warszawa

tel.: +48 666 834 259  
+48 608 610 827

### Oddział Gdańsk

tel.: +48 664 976 243  
+48 608 428 399

### Oddział Katowice

tel.: +48 664 976 382

### Oddział Kraków

tel.: +48 608 268 598

### Oddział Lublin

tel.: +48 608 603 788

### Oddział Łódź

tel.: +48 668 269 990  
+48 668 654 098

### Oddział Poznań

tel.: +48 532 751 797

### Oddział Wrocław

tel.: +48 602 792 805



Nasze biura

Serwisy w całej Polsce



[www.tempcold.com.pl](http://www.tempcold.com.pl)

Do podanych cen zostanie doliczony należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży. Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji, specyfikacji oraz cen bez uprzedniego zawiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w treści dokumentu. Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych. Cennik ważny od 10/11/2023 do 31/09/2024, z możliwością przedłużenia do odwołania. Wszystkie podane ceny są cenami netto. PRODUCENT ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W SPECYFIKACJI URZĄDZEŃ I CEN BEZ UPRZEDZENIA

#### HITACHI. JAKOŚĆ CERTYFIKOWANA



Z uwagi na możliwość zmiany cen przez Producenta, Tempcold zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika maksymalnie 1 raz na miesiąc, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej co najmniej z 1 – tygodniowym wyprzedzeniem.

Dane techniczne zawarte w tym cenniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia aby umożliwić firmie Hitachi Cooling & Heating wprowadzanie najnowszych innowacji dla klientów. Informacje zawarte w tym cenniku mają jedynie charakter informacyjny. Hitachi Cooling & Heating nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z zastosowania i/lub interpretacji zaleceń zawartych w tym cenniku.



Z uwagi na możliwość zmiany cen przez Producenta, Tempcold zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika maksymalnie 1 raz na miesiąc, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej co najmniej z 1 – tygodniowym wyprzedzeniem.

## Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning Europe S.A.S.

### ADRES

2 Rue de Lombardie, Parc Aktiland II  
69800 Saint Priest FRANCJA  
Tel: +33-4-3742-0002  
[www.hitachiaircon.com](http://www.hitachiaircon.com)



Pierwszy w Polsce dystrybutor produktów  
HITACHI HVAC&R:  
[www.Tempcold.com.pl](http://www.Tempcold.com.pl)

Dane techniczne zawarte w tym katalogu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, aby umożliwić firmie Hitachi Cooling & Heating wprowadzanie najnowszych innowacji dla klientów. Informacje zawarte w tym katalogu mają jedynie charakter informacyjny.  
Hitachi Cooling & Heating nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z zastosowania i/lub interpretacji zaleceń zawartych w tym katalogu.

### HITACHI. CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ



Wydajność potwierdzona certyfikatem Eurovent:  
Johnson Controls Hitachi uczestniczy w Eurovent  
Certyfikowany program wydajności urządzeń klimatyzacyjnych.  
Sprawdź bieżącą ważność certyfikatu:  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Znajdź produkty Hitachi Cooling & Heating z najlepszą obsługą i warunkami u swojego dystrybutora Hitachi.